



# — PRODUCT DATA SHEET

## **P5R Pro**



# PRODUCT DESCRIPTION

**7** ANS DE  
GARANTIE\*

TECHNICAL DATA	
Poids avec piles (g)	116
Material	Alliage d'aluminium
Longueur [mm]	131
Longueur focalisée [mm]	135
Diamètre du tube [mm]	22
Diamètre de la tête [mm]	36
POWER SUPPLY	
Battery quantity	1
Rechargeable	Yes
Battery type	Lithium-ion
Tension totale de la batterie [V]	3.7
Total battery capacity [mAh]	920
Total battery energy [Wh]	3.404 Wh
Battery replaceable	Yes
Temps de charge [min]	180
Useable batteries	Mignon (AA) 1.5V, AA NiMH 1.2V
Energy status indicator	Indicateur de batterie, Indicateur de charge, Avertissement de batterie faible
FURTHER SPECIFICATIONS	
IP class	IP68
Drop test (drop height) [m]	2
Working temperature range [°C]	-20 to +40

LIGHT FUNCTIONS				
Main: Boost, Puissance, Puissance moyenne, Puissance faible				
LIGHT SOURCE		MAIN		
Amount LEDs	1			
Color	-			
Color temperature [K]	4500 to 5500			
Color rendering index (CRI)	80			
LIGHT VALUES - Main				
	Boost	Puissance	Puissance moyenne	Puissance faible
Light output [lm]	750	350	100	25
Beam distance [m]	280	180	100	50
Run time [h]	-	1	3.5	18
SWITCH				
À l'avant Interrupteur				
FEATURES				
,,, Verrouillage de transport				
TECHNOLOGIES				
Hybrid Power, Natural Light, Advanced Focus System, Temperature Control System, Flex Sealing Technology				



# ACCESSORIES

PRODUCT CATEGORY	ITEM NO.	PRODUCT NAME	PRICE
Batteries & Rechargeables	503242	14500 Li-Ion rechargeable battery 920 mAh	14.90 €
Étuis & Boîtes de Rangement	0333	Pouch Type A	9.90 €
Chargeurs & Câbles	502929	USB-C Adapter 20W	19.90 €
Fixations & Supports	502249	Lamp Adapter Type B	4.90 €
Filtres de Couleurs & Cônes de Signalisation	502239	Color Filter Set 29.5mm	18.90 €
Fixations & Supports	0362	Universal Mounting System	14.90 €

# SPARE PARTS

PRODUCT CATEGORY	ITEM NO.	PRODUCT NAME	PRICE
Chargeurs & Câbles	900001	Charging Station Type C	14.90 €
Attaches / Pièces de rechange / Produits	SP502910_USB	Charging Cable USB-C to USB-C	5.90 €
Fixations / Pièces de rechange / Produits	SP502190_AL	Adjustable Lanyard	0.00 €
Batteries / Pièces de rechange / Produits	900007	14500 Li-ion rechargeable battery	0.00 €
Protections Anti-Roulement / Pièces de rechange / Produits	900012	Protective Elements Set Type C	3.90 €

---

## FOOTNOTES

The information pertaining to scope of delivery, appearance, performance, dimensions and weight corresponds to the information available at the time of publication. In the interest of product development, we reserve the right to change scope of delivery, appearance, design and color without prior notice. Product images may vary from the actual products and may show optional accessories which can be purchased separately. Errors and omissions excepted.

\*) Garantie de 7 ans uniquement en cas d'enregistrement, sinon 2 ans. Les conditions de garantie peuvent être consultées à l'adresse suivante : <https://ledlenser.com/fr-fr/infos-service/garantie/>

1) Valeurs mesurées conformément à la norme ANSI/PLATO FL 1 dans le réglage spécifié. Si aucun réglage n'est expressément nommé, les valeurs de flux lumineux (lumens/lm) et de portée

d'éclairage (mètres/m) se réfèrent au réglage le plus lumineux et les valeurs de durée d'éclairage (heures/h) au réglage le plus bas. Une fonction boost (si disponible) peut être utilisée plusieurs fois, mais n'est disponible que pendant une courte période. Dans le cas où la lampe est équipée de LED colorées, les lectures sont données avec la lumière blanche ou la LED blanche. Si la lampe a différents modes d'énergie, le "mode d'économie d'énergie" est la base de la mesure.

2) Valeur calculée de la capacité en wattheures (Wh). Cela s'applique à la ou aux piles contenues dans l'état de livraison de l'article respectif ou, dans le cas de lampes avec batterie rechargeable, à la ou aux piles contenues ici dans un état complètement chargé.

9)