



— FICHE TECHNIQUE H19R Pro



H19R Pro

DESCRIPTION DU PRODUIT

7 ANS DE GARANTIE*

DONNÉES TECHNIQUES	
Poids avec piles [g]	390
Matériau	PC, Alliage d'aluminium
Couleur du bandeau	Noir/Jaune
Matériau du bandeau	Textile élastique
Type de bandeau	Sur le côté, à l'envers
Type de mouvement de la tête	Mouvement en continu
Angle d'inclinaison de la tête [°]	124
Spécifications du bandeau	Détachable, Élastique, Dos caoutchouté, Lavable
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	
Nombre de piles	1
Rechargeable	Oui
Type de pile	Lithium-ion
Tension totale de la batterie [V]	7.38
Capacité totale de la batterie [mAh]	4800
Énergie totale de la batterie [Wh]	35.424 Wh
Batterie remplaçable	Oui
Temps de charge [min]	300
Indicateur d'état de l'énergie	Indicateur de batterie, Indicateur de charge, Avertissement de batterie faible
AUTRES SPÉCIFICATIONS	
Indice IP	IP67
Test de chute (hauteur) [m]	1.5
Plage de température de fonctionnement [°C]	-20 à +40

FONCTIONS D'ÉCLAIRAGE				
Blanc froid Main: Boost, Puissance, Puissance moyenne, Puissance faible				
SOURCE LUMINEUSE	MAIN			
Nombre de LED	3			
Couleur	Blanc froid			
Température de couleur [K]	6000 à 7500			
Indice de rendu des couleurs (IRC)	70			
VALEURS D'ÉCLAIRAGE - Blanc froid Main				
	Boost	Puissance	Puissance moyenne	Puissance faible
Flux lumineux [lm]	3800	1600	600	20
Portée du faisceau [m]	320	300	180	40
Autonomie [h]	-	7	8	180
INTERRUPTEUR				
À côté Interrupteur multifonctionnel36				
CARACTÉRISTIQUES ET TECHNOLOGIES				
Mode de sauvegarde, Sans scintillement, Lumière bleue, Lumière rouge, Lumière verte, Bluetooth®, Gradation progressive, Verrouillage de transport, Fonction mémoire, Feu arrière, Adaptive Light Beam, USB-C, Digital Advanced Focus System, Multi-Lens Technology, Temperature Control System286				

H19R Pro

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE

Type d'emballage	Boîte
Contenu de la livraison	Pouch H-series 2026, Câble de charge (USB-C), Clips de fixation , LL-Connect baseplate - 3M Tape, 1 set of rechargeable batteries (2x21700)
Numéro d'article	503226
Couleur	Noir/Jaune
Prix de vente conseillé (€)	259
Code douanier	CTN_85131000

EMBALLAGE UNITAIRE

Dimensions L x H x P [cm]	14.5 x 12 x 8.5
Poids brut [g]	581
GTIN-13	4058205039963

CARTON D'EXPORTATION

Unité	12
Dimensions L x H x P [cm]	32 x 30 x 27
Poids brut [g]	7512
GTIN-13	4058205039956

H19R Pro

ACCESSOIRES

CATÉGORIE DE PRODUIT	N° D'ARTICLE	NOM DU PRODUIT	PRIX
Fixations & Supports	502246	Adapter for GoPro Type D	7.90 €
Fixations & Supports	502247	Tripod Adapter Type D	9.90 €
Fixations & Supports	502253	Belt Clip Type A	6.90 €
Fixations & Supports	502313	Helmet Band Fixing Clip Type A	4.90 €
Fixations & Supports	502314	Helmet Connecting Kit Type H	14.90 €
Fixations & Supports	502256	Universal Mounting Bracket Type E	12.90 €
	502451	Transparent Silicone Headband Type A	9.90 €

H19R Pro

NOTES

Les informations relatives au contenu de la livraison, à l'apparence, aux performances, aux dimensions et au poids correspondent aux informations disponibles au moment de la publication. Dans l'intérêt du développement du produit, nous nous réservons le droit de modifier le contenu de la livraison, l'apparence, la conception et la couleur sans préavis. Les images des produits peuvent différer des produits réels et peuvent montrer des accessoires optionnels vendus séparément. Sous réserve d'erreurs et d'omissions.

1) Valeurs mesurées conformément à la norme ANSI/PLATO FL 1 dans le réglage spécifié. Si aucun réglage n'est expressément nommé, les valeurs de flux lumineux (lumens/lm) et de portée d'éclairage (mètres/m) se réfèrent au réglage le plus lumineux et les valeurs de durée d'éclairage (heures/h) au réglage le plus bas. Une fonction boost (si disponible) peut être utilisée plusieurs fois, mais

n'est disponible que pendant une courte période. Dans le cas où la lampe est équipée de LED colorées, les lectures sont données avec la lumière blanche ou la LED blanche. Si la lampe a différents modes d'énergie, le "mode d'économie d'énergie" est la base de la mesure.

2) Valeur calculée de la capacité en wattheures (Wh). Cela s'applique à la ou aux piles contenues dans l'état de livraison de l'article respectif ou, dans le cas de lampes avec batterie rechargeable, à la ou aux piles contenues ici dans un état complètement chargé.

*) Garantie de 7 ans uniquement en cas d'enregistrement, sinon 2 ans. Les conditions de garantie peuvent être consultées à l'adresse suivante : <https://ledlenser.com/fr-fr/infos-service/garantie/>